

MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO		
Medidas de minimização	Verificação da conformidade com a DIA	Demonstração da conformidade com a DIA
1. Antes do início de qualquer trabalho, deverão ser efetuadas sondagens manuais de diagnóstico no sítio arqueológico da Agra do Castro. Estas devem ser subscritas por um arqueólogo, com experiência comprovada na direção de trabalhos arqueológicos em contextos neocalcolíticos e devem ser representativas da totalidade da área a afetar pela execução do Projeto. Caso as sondagens de diagnóstico venham a identificar contextos preservados deverá proceder-se à sua escavação integral na área a afetar pelo Projeto.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input checked="" type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida será implementada pelo Dono de Obra logo que os terrenos estejam na sua posse e antes do início de qualquer trabalho de construção.
2. Antes do início de qualquer trabalho deverão ser efetuadas sondagens arqueológicas mecânicas no local assinalado como Ocorrência 1. A identificação de contextos arqueológicos preservados dará de imediato lugar à alteração de metodologia, procedendo-se à escavação arqueológica manual da totalidade dos vestígios existentes na área de afetação do Projeto.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input checked="" type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida será implementada pelo Dono de Obra logo que os terrenos estejam na sua posse e antes do início de qualquer trabalho de construção.
3. Todas as operações que impliquem movimentação de terras (escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, desmatção e limpeza do terreno devem ser alvo de acompanhamento arqueológico. Este deverá ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	A implementação desta medida será verificada pela equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão reportados nos relatórios periódicos do acompanhamento Ambiental (Medida 34 - PAAO no Anexo VI).

MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO		
Medidas de minimização	Verificação da conformidade com a DIA	Demonstração da conformidade com a DIA
4. Deverá ser disponibilizada informação aos residentes mais próximos sobre os trabalhos de construção a desenvolver e objetivos do Projeto, através por exemplo de editais, folhetos, avisos afixados em locais estratégicos.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 15 - PAAO no Anexo VI).
5. Dar preferência à contratação de mão de obra local assim como aos serviços existentes envolventes do Projeto	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 17 - PAAO no Anexo VI).
6. Circunscrever na sua globalidade as ações construtivas ao espaço estritamente necessário, estabelecendo trajetos para a circulação dos veículos afetos à obra e evitando as áreas de maior sensibilidade ecológica	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 3 - PAAO no Anexo VI).
7. Todas as ações inerentes à construção deverão ser conduzidas com o maior afastamento possível às explorações de aquacultura, aos cursos de água e aos pontos de captação existentes.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 6 - PAAO no Anexo VI).
8. Manutenção da cobertura vegetal nas áreas não intervencionadas.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 26 - PAAO no Anexo VI).

MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO		
Medidas de minimização	Verificação da conformidade com a DIA	Demonstração da conformidade com a DIA
9. Calendarizar a movimentação de terras para época de menor probabilidade de ocorrência de precipitação.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 7 - PAAO no Anexo VI).
10. Fasear a remoção do coberto vegetal, a limpeza e a decapagem dos solos.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 27 - PAAO no Anexo VI).
11. Armazenar a terra viva em pargas para posterior reutilização nas áreas verdes	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 23 - PAAO no Anexo VI).
12. Garantir o cumprimento integral da legislação em vigor aplicável aos diversos tipos de resíduos produzidos.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 39 - PAAO no Anexo VI).
13. Selecionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 12 - PAAO no Anexo VI).
14. Caso surjam reclamações, deverá ser efetuada a avaliação do ruído ao recetor sensível e adotadas medidas corretivas em função dos resultados obtidos.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 13 - PAAO no Anexo VI).

MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO		
Medidas de minimização	Verificação da conformidade com a DIA	Demonstração da conformidade com a DIA
15. Manusear óleos usados e realizar a manutenção das máquinas numa área do estaleiro especificamente concebida para este efeito.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 4 - PAAO no Anexo VI).
16. Assegurar a manutenção e revisão periódica dos veículos e maquinaria de apoio à obra.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 45- PAAO no Anexo VI).
17. Garantir a cobertura das cargas a transportar de e para o local da obra.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 36 - PAAO no Anexo VI).
18. Aspergir quando necessário e durante os períodos mais secos os acessos não pavimentados da obra.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 33 - PAAO no Anexo VI).
19. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deverá proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final adequado.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 47 - PAAO no Anexo VI).
20. Os locais de descarga da rede de águas pluviais deverão ser definidos em função das características do escoamento, de forma a manter a dinâmica hídrica atual.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 20 - PAAO no Anexo VI).

MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO		
Medidas de minimização	Verificação da conformidade com a DIA	Demonstração da conformidade com a DIA
21. Evitar sempre que possível a obstrução dos percursos preferenciais de escoamento superficial das águas, devendo, para isso, ser garantida a sua correta limpeza.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida - PAAO no Anexo VI).
22. Instalar casas de banho portáteis ou fossas estanques e proceder à sua limpeza tendente à manutenção da sua operacionalidade.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 5 - PAAO no Anexo VI).
23. Acautelar o restabelecimento dos eventuais caminhos rurais afetados.	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Medida 53 - PAAO no Anexo VI).

MEDIDAS PARA A FASE DE FUNCIONAMENTO		
Medidas de minimização	Verificação da conformidade com a DIA	Demonstração da conformidade com a DIA
24. Controlar o uso de fertilizantes e de produtos fitossanitários nas zonas verdes, devendo ser usados adubos orgânicos de liberação lenta e apenas quando absolutamente necessários, optando sempre que possível por tratamentos mecânicos.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input checked="" type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Está prevista a implementação de um programa de monitorização da qualidade dos recursos hídricos na fase de funcionamento do PCI-PEE (ver Anexo XII do RECAPE).
25. No caso de derrame accidental de substâncias contaminantes deverá ser delimitada a área, devendo os solos ser sujeitos a remediação através de técnicas apropriadas, ou totalmente removidas e transportadas para local apropriado.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input checked="" type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Trata-se de uma boa prática que deve ser implementada pela entidade que irá fazer a gestão do PCI-PEE. No entanto nesta fase do projeto não se encontram definidas as regras de gestão. A implementação dos planos de monitorização dos recursos hídricos permitira também detetar eventuais focos de contaminação.
26. Garantir que o manuseamento de substâncias químicas é efetuado em locais impermeabilizados e com bacias de retenção.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input checked="" type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Trata-se de uma boa prática que deve ser implementada pela entidade que irá fazer a gestão do PCI-PEE. No entanto nesta fase do projeto não se encontram definidas as regras de gestão. A implementação dos planos de monitorização dos recursos hídricos permitira também detetar eventuais focos de contaminação.
27. Valorizar e preservar os espaços verdes, dado constituírem as principais zonas de recarga aquífera.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input checked="" type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Trata-se de uma boa prática que deve ser implementada pela entidade que irá fazer a gestão do PCI-PEE. No entanto nesta fase do projeto não se encontram definidas as regras de gestão no entanto deverá ser garantida pela entidade gestora a manutenção dos espaços verdes que vão ser criados.

MEDIDAS PARA A FASE DE FUNCIONAMENTO		
Medidas de minimização	Verificação da conformidade com a DIA	Demonstração da conformidade com a DIA
28. Garantir a correta limpeza das zonas preferenciais de escoamento.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input checked="" type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Trata-se de uma boa prática que deve ser implementada pela entidade que irá fazer a gestão do PCI-PEE. No entanto nesta fase do projeto não se encontram definidas as regras de gestão. A implementação dos planos de monitorização dos recursos hídricos permitira também detetar eventuais focos de contaminação.
29. Manter os habitats das zonas húmidas e de sapal alto enquanto garantia da continuidade da sua função ecológica.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme <input type="checkbox"/> Não aplicável <input checked="" type="checkbox"/> Não verificável nesta fase do projeto	Está prevista a implementação na fase de funcionamento de um plano de monitorização dos recursos biológicos que avaliará o estado dos habitats.