

| ZONA DE PRODUÇÃO (ZDP) | | ESPÉCIES COMERCIAIS ¹⁾ | MOTIVOS PARA INTERDIÇÃO DE APANHA E COMERCIALIZAÇÃO | ESTATUTO SANITÁRIO | RECLASSIFICAÇÃO DO ESTATUTO SANITÁRIO | ALERTA FITO. ²⁾ | SITUAÇÃO ATUAL | ALTERAÇÃO |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | NOME | NOME COMUM | | | | | | |
| L1 | Litoral Viana | Amêijoia-branca | | B* | C | | Aberta | |
| | | Amêijoia-relógio | Contaminantes Químicos: Chumbo | B* | - | | Interdita | |
| | | Lapa | | NA | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | |
| | | Ouriço-do-mar | | NA | - | | Aberta | |
| L2 | Litoral Matosinhos | Amêijoia-branca | | B | - | | Aberta | |
| | | Amêijoia-relógio | Contaminantes Químicos: Chumbo | B | - | | Interdita | |
| | | Castanhola | Contaminantes Químicos: Cádmió | B | - | | Interdita | |
| | | Lapa | | NA | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| | | Ouriço-do-mar | | NA | - | | Aberta | |
| L3 | Litoral Aveiro | Telina | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| | | Amêijoia-branca | Amostra Indisponível | B* | - | X | Interdita | |
| | | Castanhola | Amostra Indisponível | B* | - | | Interdita | |
| Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | Interdita | | | | |
| L4 | Litoral Figueira da Foz - Nazaré | Amêijoia-branca | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| L5a | Litoral Peniche - Cabo Raso | Lapa | Contaminantes Químicos: Cádmió | NA | - | | Interdita | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Ouriço-do-mar | | NA | - | | Aberta | |
| L5b | Litoral Cabo Raso - Lagoa de Albufeira | Amêijoia-branca | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Conquilha | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Longueirão-direito | | B* | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |

| ZONA DE PRODUÇÃO (ZDP) | | ESPÉCIES COMERCIAIS ¹⁾ | MOTIVOS PARA INTERDIÇÃO DE APANHA E COMERCIALIZAÇÃO | ESTATUTO SANITÁRIO | RECLASSIFICAÇÃO DO ESTATUTO SANITÁRIO | ALERTA FITO. ²⁾ | SITUAÇÃO ATUAL | ALTERAÇÃO |
|------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | NOME | NOME COMUM | | | | | | |
| L6 | Litoral Setúbal - Sines | Amêijoa-boa | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Amêijoa-branca | | B* | - | | Aberta | |
| | | Amêijoa-macha | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| | | Ameijola | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Berbigão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Berbigão-lustroso | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Conquilha | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Lapa | Contaminantes Químicos: Cádmio | NA | - | | Interdita | |
| | | Longueirão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| | | Longueirão-direito | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Ouriço-do-mar | | NA | - | | Aberta | |
| Pé-de-burrico | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | | | |
| L7a | Litoral Aljezur - S. Vicente | Lapa | Contaminantes Químicos: Cádmio | NA | - | | Interdita | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| | | Ouriço-do-mar | | NA | - | | Aberta | |
| L7c1 | Litoral São Vicente - Lagos | Buzina | | NA | - | | Aberta | |
| | | Lapa | Contaminantes Químicos: Cádmio | NA | - | | Interdita | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | A | - | | Interdita | |

| ZONA DE PRODUÇÃO (ZDP) | | ESPÉCIES COMERCIAIS ¹⁾ | MOTIVOS PARA INTERDIÇÃO DE APANHA E COMERCIALIZAÇÃO | ESTATUTO SANITÁRIO | RECLASSIFICAÇÃO DO ESTATUTO SANITÁRIO | ALERTA FITO. ²⁾ | SITUAÇÃO ATUAL | ALTERAÇÃO |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | NOME | NOME COMUM | | | | | | |
| L7c2 | Litoral Lagos -Albufeira | Amêijoia-branca | Amostra Indisponível | B* | - | X | Interdita | |
| | | Amêijoia-macha | | A | - | | Aberta | X |
| | | Buzina | | NA | - | | Aberta | |
| | | Búzio | | NA | - | | Aberta | |
| | | Canilha | | NA | - | | Aberta | |
| | | Conquilha | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | |
| | | Leque | Amostra Indisponível | A* | - | | Interdita | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | A | - | | Interdita | |
| | | Pé-de-burrinho | Amostra Indisponível | B* | - | | Interdita | |
| | | Vieira | Contaminantes Químicos: Cádmio | A | - | | Interdita | |
| | | Zamburinha | Contaminantes Químicos: Cádmio | Proibida | - | | Interdita | |
| L8 | Litoral Faro - Olhão | Amêijoia-branca | | B | - | | Aberta | |
| | | Buzina | | NA | - | | Aberta | |
| | | Conquilha | | B | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | |
| | | Pé-de-burrinho | | A | - | | Aberta | |
| L9 | Litoral Tavira - Vila Real Santo António | Amêijoia-branca | | B | - | X | Aberta | |
| | | Buzina | | NA | - | | Aberta | |
| | | Canilha | | NA | - | | Aberta | |
| | | Conquilha | | B | - | | Aberta | |
| | | Pé-de-burrinho | | A | - | | Aberta | |
| ELM | Estuário do Lima | Amêijoia-boia | | B | - | | Aberta | |
| | | Amêijoia-macha | | B | - | | Aberta | |
| | | Berbigão | | B* | - | | Aberta | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |
| | | Ostra-portuguesa | | B | Proibida | | Interdita | |
| EMN | Estuário do Mondego | Berbigão | Amostra Indisponível | C | - | | Interdita | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |

| ZONA DE PRODUÇÃO (ZDP) | | ESPÉCIES COMERCIAIS ¹⁾ | MOTIVOS PARA INTERDIÇÃO DE APANHA E COMERCIALIZAÇÃO | ESTATUTO SANITÁRIO | RECLASSIFICAÇÃO DO ESTATUTO SANITÁRIO | ALERTA FITO. ²⁾ | SITUAÇÃO ATUAL | ALTERAÇÃO |
|------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | NOME | NOME COMUM | | | | | | |
| RIAV1 | Ria de Aveiro, Triângulo das Correntes - Moacha | Amêijoia-boa | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | X |
| | | Amêijoia-japonesa | | B | - | | Aberta | X |
| | | Amêijoia-macha | | B | - | | Aberta | X |
| | | Berbigão | | B | - | | Aberta | X |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B* | - | | Aberta | |
| RIAV2 | Ria de Aveiro, Canal de Mira | Amêijoia-boa | | B | - | | Aberta | |
| | | Amêijoia-japonesa | | B | - | | Aberta | |
| | | Amêijoia-macha | | B | - | | Aberta | |
| | | Berbigão | | B | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |
| RIAV3 | Ria de Aveiro, Canal Principal - Espinheiro | Amêijoia-boa | | B* | - | | Aberta | |
| | | Amêijoia-japonesa | | B* | - | | Aberta | |
| | | Amêijoia-macha | | B* | - | | Aberta | |
| | | Berbigão | | B | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | | B* | - | | Aberta | X |
| | | Ostra-japonesa/gigante | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| RIAV4 | Ria de Aveiro, Canal de Ílhavo | Amêijoia-boa | | C* | - | | Aberta | |
| | | Amêijoia-japonesa | | C* | - | | Aberta | |
| | | Amêijoia-macha | | B* | - | | Aberta | |
| | | Berbigão | | C* | Proibida | | Interdita | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | C* | - | | Interdita | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | |

| ZONA DE PRODUÇÃO (ZDP) | | ESPÉCIES COMERCIAIS ¹⁾ | MOTIVOS PARA INTERDIÇÃO DE APANHA E COMERCIALIZAÇÃO | ESTATUTO SANITÁRIO | RECLASSIFICAÇÃO DO ESTATUTO SANITÁRIO | ALERTA FITO. ²⁾ | SITUAÇÃO ATUAL | ALTERAÇÃO |
|------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | NOME | NOME COMUM | | | | | | |
| ETJ1 | Estuário do Tejo, Jusante da Ponte Vasco da Gama | Amêijoa-japonesa | Obs: DESPACHO N.º 6/DG/2026 emitido pela DGRM a 21/01/2026 | B | - | | Interdita | |
| | | Lambujinha | Contaminantes Químicos: Chumbo | Proibida | - | | Interdita | |
| | | Mexilhão | | B* | - | | Aberta | |
| | | Ostra-portuguesa | | B* | - | | Aberta | |
| | | Pé-de-burro | | B | - | | Aberta | |
| ETJ2 | Estuário do Tejo, Montante da Ponte Vasco da Gama | Lambujinha | Contaminantes Químicos: Chumbo | Proibida | - | | Interdita | |
| LOB | Lagoa de Óbidos | Amêijoa-boa | | C | - | | Aberta | |
| | | Amêijoa-japonesa | | B | - | | Aberta | |
| | | Amêijoa-macha | | B | - | | Aberta | |
| | | Amêijoa-relógio | Contaminantes Químicos: Chumbo | A* | - | | Interdita | |
| | | Berbigão | | B | Proibida | | Interdita | |
| | | Longueirão | | B | C | | Aberta | |
| | | Mexilhão | | B | - | | Aberta | |
| EMR | Estuário do Rio Mira | Mexilhão | | B | - | | Aberta | |
| | | Pé-de-burro | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | |
| ESD1 | Estuário do Sado, Esteiro da Marateca | Lambujinha | | C* | - | | Aberta | |
| | | Longueirão | | B* | - | | Aberta | |
| | | Ostra-plana | | C* | - | | Aberta | |
| | | Ostra-portuguesa | | B | - | | Aberta | |
| ESD2 | Estuário do Sado, Canal de Alcácer | Amêijoa-boa | | C* | - | | Aberta | |
| | | Amêijoa-japonesa | Obs: DESPACHO N.º 35/DG/2025 emitido pela DGRM a 01/09/2025 | B | - | | Interdita | |
| | | Lambujinha | | C | - | | Aberta | |
| | | Longueirão | | C* | - | | Aberta | |

| ZONA DE PRODUÇÃO (ZDP) | | ESPÉCIES COMERCIAIS ¹⁾ | MOTIVOS PARA INTERDIÇÃO DE APANHA E COMERCIALIZAÇÃO | ESTATUTO SANITÁRIO | RECLASSIFICAÇÃO DO ESTATUTO SANITÁRIO | ALERTA FITO. ²⁾ | SITUAÇÃO ATUAL | ALTERAÇÃO |
|------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | NOME | NOME COMUM | | | | | | |
| LAL | Lagoa de Albufeira | Amêijoia-boa | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Amêijoia-macha | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Berbigão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B* | - | | Interdita | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| FAR1 | Ria Formosa, Faro, Cais Novo | Amêijoia-boa | | B* | C | | Aberta | |
| | | Berbigão | | B* | - | | Aberta | |
| FAR2 | Ria Formosa, Faro, Regato de Azeites - Barrinha | Amêijoia-boa | | B | - | | Aberta | |
| | | Berbigão | | B | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |
| FUZ | Ria Formosa, Fuzeta | Amêijoia-boa | | B | - | | Aberta | |
| | | Berbigão | | C | - | | Aberta | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |
| GUA | Rio Guadiana | Ostra-japonesa/gigante | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | |
| LAG | Ria de Alvor, Vale da Lama | Amêijoia-boa | | B | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | A | B | | Aberta | |
| | | Ostra-portuguesa | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| OLH1 | Ria Formosa, Olhão | Amêijoia-boa | | B* | - | | Aberta | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |
| OLH2 | Ria Formosa, Olhão | Amêijoia-boa | | B | - | X | Aberta | |
| | | Amêijoia-cão | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | |
| | | Berbigão | | B | - | | Aberta | |
| | | Búzio | | NA | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | | B | - | | Aberta | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |
| OLH3 | Ria Formosa, Olhão | Amêijoia-boa | | C* | - | | Aberta | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | C* | - | | Aberta | |

| ZONA DE PRODUÇÃO (ZDP) | | ESPÉCIES COMERCIAIS ¹⁾ | MOTIVOS PARA INTERDIÇÃO DE APANHA E COMERCIALIZAÇÃO | ESTATUTO SANITÁRIO | RECLASSIFICAÇÃO DO ESTATUTO SANITÁRIO | ALERTA FITO. ²⁾ | SITUAÇÃO ATUAL | ALTERAÇÃO |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | NOME | NOME COMUM | | | | | | |
| OLH4 | Ria Formosa, Olhão | Amêijoa-boia | | B | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | | B | - | | Aberta | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |
| OLH5 | Ria Formosa, Olhão | Amêijoa-boia | | B | - | | Aberta | |
| | | Berbigão | | B* | - | | Aberta | |
| | | Longueirão | | B* | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | | B* | - | | Aberta | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |
| POR2 | Ria de Alvor, Povoação | Amêijoa-boia | | B | - | | Aberta | |
| | | Longueirão | | B | - | | Aberta | |
| | | Mexilhão | Biotoxinas: lipofílicas (provocam DSP) | B | - | | Interdita | |
| TAV | Ria Formosa, Tavira | Amêijoa-boia | | B | - | | Aberta | |
| | | Berbigão | Amostra Indisponível | B | - | | Interdita | |
| | | Mexilhão | | B | - | | Aberta | |
| | | Ostra-japonesa/gigante | | B | - | | Aberta | |

Diretora do Departamento do Mar e dos Recursos Marinhos

Ivone Figueiredo

Observações:

- Todas as espécies de moluscos bivalves, equinodermes, tunicados e gastrópodes marinhos que não constem na tabela deste documento estão interditos (Informação n.º: 233/DMRM/2018)
- **ASP** - Intoxicação humana por biotoxinas amnésicas
- **DSP** - Intoxicação humana por biotoxinas diarreicas
- **PSP** - Intoxicação humana por biotoxinas paralisantes
- **Amostra indisponível** - Espécie não monitorizada por falha de recrutamento da espécie, período de defeso, ausência de exploração comercial, condições meteorológicas adversas, entre outros
- **NA** - Não Aplicável. Segundo o Regulamento de Execução (UE) n.º 2019/627 de 15 de março e o Regulamento (UE) n.º 2021/1756 de 6 de outubro, os gastrópodes marinhos vivos não filtradores (exemplo: lapas) e os equinodermes vivos não filtradores (exemplo: ouriço-do-mar) estão excluídos das disposições relativas à classificação de zonas de produção estabelecidas no capítulo II da seção VII do anexo III do Regulamento (CE) n.º 853/2004
- **NC** - espécie é "Não Classificada", não sendo por isso possível a sua apanha e/ou comercialização
- A delimitação e classificação das zonas de produção está de acordo com o definido na Deliberação n.º 793/2024 de 21 de maio de 2024, e na Deliberação n.º 729/2025 de 29 de maio de 2025
- **1)** - A lista de espécies comerciais existentes em cada zona de produção é atualizada periodicamente no site do IPMA (<http://www.ipma.pt/pt/bivalves/docs/index.jsp>)
- **2)** - Ver Plataforma informativa da distribuição da concentração de Fitoplâncton Nocivo (<http://www.ipma.pt/pt/bivalves/fito/index-map-dia-chart.jsp>), para mais informações, consultar os Limites de alerta para o Fitoplâncton Nocivo (http://www.ipma.pt/bin/docs/publicacoes/pescas.mar/tabela-112017-fitoplancton_zdp.pdf).
- * - "Classificações provisórias". Correspondem a classificações baseadas num número limitado de amostras

Documentos a Consultar:

- Regulamento (CE) n.º 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004, JO L226 de 25/06/2004, p. 22
- Regulamento (UE) n.º 1881/2006 da Comissão de 19 de dezembro de 2006, JO L364 de 20/12/2006, p. 5
- Regulamento (UE) n.º 2017/1978 de 31 de outubro. JO de 31/10/2017, p. L285/3-L285/5
- Regulamento de Execução (UE) n.º 2019/627 da Comissão Europeia de 15 de março de 2019, JO de 17/05/2019, p. L131/51-L131/100
- Regulamento (UE) n.º 2021/1756 do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de outubro de 2021, JO L357/27 de 8/10/2021
- CEFAS. (2017). Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas - Guide to Good Practice: Technical Application. European Union Reference Laboratory for Monitoring Bacteriological and Viral Contamination of Bivalve Molluscs
- Deliberação n.º 793/2024 de 21 de maio de 2024, Diário da República, Série II, Parte C, n.º 116, de 2024-06-18
- Deliberação n.º 729/2025 de 29 de maio de 2025, Diário da República, Série II, Parte C, n.º 108, de 2025-06-05